




PORTAUTENSILI E ATTREZZATURE PER MACCHINE UTENSILI
TOOLHOLDERS AND FIXTURES FOR MACHINE TOOLS
PORTE-OUTILS ET APPAREILS POUR MACHINE-OUTILS
WERKZEUGHALTER UND AUSRÜSTUNG FÜR WERKZEUGMASCHINEN
PORTAHERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA MÁQUINAS HERRAMIENTAS




SPANNZANGE FÜR LADER
PINZA PER CARICATORE
BAR LOADER COLLETS
PINCES POUR EMBARREURS
PINZAS PARA CARGADORES




MARCA	MODELLO	D	L	FILETTO		
CUCCHI	10	10	40	60x0,75		
	12	12	42	7x0,75		
	15	15	42	8x1		
	20	20	59	10x1		
	25	25	59	10x1		
	30	30	59	10x1		
	40	40	70	25x1,5		
ETXEBARRI	46	46	72	25x1,5		
	C15	15	42	8x1		
	C20	19,8	60	14x1		
	C25	24,9	60	14x1		
IEMCA	C35	34,8	60	14x1		
	7	7	40	5x0,5		
	10	10	40	6x0,75		
	12	12	42	7x0,75		
	14	14	42	8x1		
	15	15	42	8x1		
	16	16	42	8x1		
	20	20	59	10x1		
	25	25	59	10x1		
	30	30	59	10x1		
	40	40	70	25x1,5		
	46	46	72	25x1,5		
	55	55	80	25x1,5		
	60	60	80	25x1,5		
	70	70	79	25x1,5		

SPANNZANGE FÜR LADER
PINZA PER CARICATORE
BAR LOADER COLLETS
PINCES POUR EMBARREURS
PINZAS PARA CARGADORES



MARCA	MODELLO	D	L	FILETTO		
CUCCHI MULTIHUSILLO	PB 15	15	51	8x1		
	PB 20	20	60	10x1		
	PB 24	23	60	14x1		
	PB 30	29	65	18x1,5		
	PB 38	37	70	25x1,5		
	PB 48	47	70	30x1,5		

SPANNZANGE FÜR LADER
PINZA PER CARICATORE
BAR LOADER COLLETS
PINCES POUR EMBARREURS
PINZAS PARA CARGADORES




MARCA	MODELLO	D	d	L	FILETTO		
BECHET	EB085	5		20	M3		
	EB215						
	guida 7	7		37	M5		
	guida 10	10	7	40			
	guida 12	12	8	40			
	guida 15	15	11	40			
	EB320						
	guida 10	10	7	40			
	guida 12	12	8	40			
	guida 15	15	11	40			
	guida 20	20	14	65			
	EB326						
	guida 15	15	11	40			
	guida 20	20	14	65			
	guida 26	25	20	65			
	EB832						
	guida 15	15	11	40			
	guida 20	20	14	65			
	guida 26	25	20	65			
	guida 32	32	26	70			
	EB1042						
	guida 15	15	11	40			
	guida 20	20	14	65			
	guida 26	25	20	65			
	guida 32	32	26	70			
	guida 42	40	34	85			

A RICHIESTA PER ALTRI TIPI DI MACCHINA - ON REQUEST FOR OTHER TYPES OF MACHINE



AMTEC


VORSCHUB
AVANZAMENTO
AVANCE
FEED FINGERS
AVANCE



RIFERIMENTO	MODELLO	d	L	FILETTO
G-7332-A	52	39,2	168	36,3x20h
G-2825-A	60	32	133	30,16x24h
G-6257-A	62	66,57	151	63,103x20h

AMTEC


VERSCHLUßZANGE
PINZE DI CHIUSURA
BAR COLLETS
SERRAGE
FIJACION



RIFERIMENTO	MODELLO	d	D	L	G°	FILETTO
G-7332-F	52	52,3	64,7	152	15°	45,9x20h
G-2825-F	60	41,27	54,2	132	15°	37,69x24h
G-6257-F	62	76,2	95,25	153,5	15°	72,23x20h

BSA


VORSCHUB
AVANZAMENTO
AVANCE
FEED FINGERS
AVANCE



RIFERIMENTO	MODELLO	d	L	FILETTO
G-7311-A	BRA 7/16"-6	16,8	73	15,08x32h
G-7326-A	BRA 1"-6	34,7	137	31,7x20h
G-7332-A	BRA 1 1/4"-6	39,2	168	36,3x20h
G-7344-A	BRA 1 3/4"-6	52	152	47,62x20h
G-7350-A	BRT 2"-6	58,7	171	55,5x18h
G-7360-A	BRT 2 5/8"-6	76,2	178	72x24h

BSA

VERSCHLUßZANGE
PINZE DI CHIUSURA
BAR COLLETS
SERRAGE
FIJACION




RIFERIMENTO	MODELLO	d	D	L	G°	FILETTO
G-7311-F	BRA 7/16"-6	23,7	29,3	79	15°	20,63x32h
G-7326-F	BRA 1"-6	44,2	54,2	140	15°	39,6x18h
G-7332-F	BRA 1 1/4"-6	52,3	64,7	152	15°15'	45,9x20h
G-7344-F	BRA 1 3/4"-6	63,5	73,3	162	15°	55,56x16h
G-7350-F	BRT 2"-6	71,6	86,1	178	12°45'	65,07x18h
G-7066-F	RB 2 5/8"-6	92,5	115,15	166	15°	85,72x18h

A RICHIESTA PER ALTRI TIPI DI MACCHINA - ON REQUEST FOR OTHER TYPES OF MACHINE


CONOMATIC

VORSCHUB
AVANZAMENTO
AVANCE
FEED FINGERS
AVANCE

[illegible]

CONOMATIC


VERSCHLUßZANGE
PINZE DI CHIUSURA
BAR COLLETS
SERRAGE
FIJACION

[illegible]

A RICHIESTA PER ALTRI TIPI DI MACCHINA - ON REQUEST FOR OTHER TYPES OF MACHINE


DAVENPORT

VORSCHUB
AVANZAMENTO
AVANCE
FEED FINGERS
AVANCE

[illegible]


DAVENPORT

VERSCHLUßZANGE
PINZE DI CHIUSURA
BAR COLLETS
SERRAGE
FIJACION

[illegible]

DAVENPORT


RECOGEDOR
PICK-UP

[illegible]

A RICHIESTA PER ALTRI TIPI DI MACCHINA - ON REQUEST FOR OTHER TYPES OF MACHINE

GILDEMEISTER


VORSCHUB
AVANZAMENTO
AVANCE
FEED FINGERS
AVANCE



RIFERIMENTO	MODELLO	d	L	FILETTO	
G-4812-A	AS12	19,5	82	17x1	
G-4816-A	AS 16/20 GS 20 - GM/GS 20	25	90	24x1	
G-4820-A	AS/GS 20/25	30,5	90	28,5x0,75	
G-4822-A	AS/AV 22	32	140	28x1,5	
G-4825-A	AS 25	33	140	30x1	
G-4828-A	GS 28/8	34,6	140	32x1	
G-4832-A	AS/AV 32 AA 32 - GM 32	40	136	38x1,5	
G-4835-A	GS 35	44	136	42x1,5	
G-4842-A	GM 42/6	51,4	136	48x1,5	
G-4848-A	AS/AV 48 AR/AA 48	57	160	54x1,5	
G-4850-A	GS 50	60	160	57x1,5	
G-4855-A	AS 55	64,5	150	62x1,5	
G-4867-A	AS 67	77,5	170	74x1,5	
G-4882-A	AS/AV 82	94	180	88x1,5	
G-48100-A	AS 100	114	235	108x1,5	

GILDEMEISTER


VERSCHLUßZANGE
PINZE DI CHIUSURA
BAR COLLETS
SERRAGE
FIJACION



RIFERIMENTO	MODELLO	d	D	L	G°	FILETTO	
G-4812-F	AS 12	26,8	34	88	15	24x1	
G-4816-F	AS-GM 16/20 GS 20	34	42	90	16	30x1 (Filetto Ext.)	
G-4820-F	AS/GS 20/25 GM 20/25	38	45,7	90	16	34,5x0,75	
G-4822-F	AS/AV 22	45	60	159	15	40x1,5	
G-4825-F	AS 25	45	60	159	15	40x1	
G-4828-F	GS 28/8	46	60,4	166	15	41x1	
G-4832-F	AS/AV 32 AA 32 - GM 32/6	53	69	128	15	48x1,5	
G-4835-F	GS 35	56	72	131	15	50x1,5	
G-4842-F	GM 42/6	64	80,5	129	15	59x1,5	
G-4848-F	AS/AV 48 AR/AA 48	70	90	149	15	65x1,5	
G-4850-F	GS 50	75	93,4	155	15	68x1,5	
G-4855-F	AS 55	78	98	172	15	72x1,5	
G-4867-F	AS/AV 67	90	115	170	15	85x1,5	
G-4882-F	AS/AV 82	109	138	189	15	102x1,5	
G-48100-F	AS 100	128	160	250	15	122x1,5	

GILDEMEISTER

RECOGEDOR
PICK-UP




RIFERIMENTO	MODELLO	d	D	L	FILETTO	
G-4812-P	AS 12	16	22	78	13x0,75 q.	
G-4816-P	AS 16/20	30	35	63	20x1,5	
G-2820-TR	AS 22 GS 20	20	26	60		
G-4820-P	GS-20/25	28	32	64	24x1,5	
G-4822-P	AS 22 GS 20	26	28,5	80	21,5x0,75	
G-4825-P	AS 22/25	28	35	63	20x1,5	
G-4832-P	AS 32	38	43	80	24x1,5	

A RICHIESTA PER ALTRI TIPI DI MACCHINA - ON REQUEST FOR OTHER TYPES OF MACHINE


INDEX

VORSCHUB
AVANZAMENTO
AVANCE
FEED FINGERS
AVANCE

[illegible]

INDEX


VERSCHLUßZANGE
PINZE DI CHIUSURA
BAR COLLETS
SERRAGE
FIJACION

[illegible]

A RICHIESTA PER ALTRI TIPI DI MACCHINA - ON REQUEST FOR OTHER TYPES OF MACHINE


MUPEM

VORSCHUB
AVANZAMENTO
AVANCE
FEED FINGERS
AVANCE

[illegible]

MUPEM


VERSCHLUßZANGE
PINZE DI CHIUSURA
BAR COLLETS
SERRAGE
FIJACION



RIFERIMENTO	MODELLO	d	D	L	G°	FILETTO	
G-4622-F	MH 20	40	55,2	102	15	35x1,5	
G-4625-F	MH 25	46	60,3	120	15	40x1,5	
G-4632-F	MH 32	53	69,3	136	15	47x1,5	
G-1524-6F	MH 42	62	82,4	180	15	58x1,5	
G-4650-F2	MH 50	70	92	154,5	15	65x2	

NEW BRITAIN


VORSCHUB
AVANZAMENTO
AVANCE
FEED FINGERS
AVANCE



RIFERIMENTO	MODELLO	d	L	FILETTO	
G-6225-A	1"	32	134	30,16x24h	
G-7332-A	1 1/4"	38	168	36,51x20h	
G-5641-A	1 5/8"	49,2	152	47,62x20h	
G-6257-A	2 1/4"	66,57	151	63,103x20h	
G-5666-A	2 5/8"	76,2	177,8	73,02x24h	
G-2088-A	3 1/2"	99	258,7	95,25x18h	

NEW BRITAIN

VERSCHLUßZANGE
PINZE DI CHIUSURA
BAR COLLETS
SERRAGE
FIJACION




RIFERIMENTO	MODELLO	d	D	L	G°	FILETTO	
G-6225-F	1"	41,3	55,2	131,7	15°	37,7x18h	
G-7332-F	1 1/4"	52,3	64,7	152	15°15	45,9x20h	
G-5641-F	1 5/8"	61,8	77,8	154	15°	56,35x20h	
G-6257-F	2 1/4"	76,2	95,25	153,5	15°	72,23x20h	
G-5666-F	2 5/8 "	92,08	111	165	15°15	85,72x18h	
G-2088-F	3 1/2"	113,9	146	201,6	14°45	106,35x18h	

A RICHIESTA PER ALTRI TIPI DI MACCHINA - ON REQUEST FOR OTHER TYPES OF MACHINE


PITTLER

VORSCHUB
AVANZAMENTO
AVANCE
FEED FINGERS
AVANCE

[illegible]

PITTLER

VERSCHLUßZANGE
PINZE DI CHIUSURA
BAR COLLETS
SERRAGE
FIJACION


[illegible]

A RICHIESTA PER ALTRI TIPI DI MACCHINA - ON REQUEST FOR OTHER TYPES OF MACHINE



SCHUTTE


VORSCHUB
AVANZAMENTO
AVANCE
FEED FINGERS
AVANCE



RIFERIMENTO	MODELLO	d	L	FILETTO	
G-4612-A	SF 12/13	19,6	82	18x1	
G-4616-A	SE/SF 16/18	25	88	23x1	
G-4616-A2	SB 16	23	88	21x1	
G-4620-A	SF 20	27	88	25x1	
G-4622-A	SB/VB 22	30,8	102	28x1,5	
G-4625-A	SB/SD 25	37	118	33x1,5	
	SF/SE 26				
G-4632-A	SD/VD/SF 32	43	130	38x1,5	
G-4635-A	VB 35	44	125	41x1,5	
G-4638-A	SB 35/VB 38	46	125	43x1,5	
G-4640-A	AD/SF 40	51,1	172	48x1,5	
	SF 42				
G-4545-A	SB 45	53	140	50x1,5	
G-4650-A2	VD/VB 50	60	156	57x2	
G-4650-A	SD/SF 50 - SF 51	64	195	58x1,5	
G-4663-A	SD/SF/VDF 63	77	205	72x1,5	
G-4665-A	VB 65	78	156	74x2	
G-4667-A	SF/AF 67	78	225	75x1,5	
G-4680-A	SD/VD 80	93	233	88x1,5	
	SF 81				

SCHUTTE


VERSCHLUßZANGE
PINZE DI CHIUSURA
BAR COLLETS
SERRAGE
FIJACION



RIFERIMENTO	MODELLO	d	D	L	G°	FILETTO	
G-4612-F	SF 12/13	25	36,1	68	15	22x1	
G-4616-F	SE 16/SF 18	32	41,5	84	15	28x1	
G-4616-F2	SB 16	30	40,5	80	15	26x1	
G-4620-F	SF 20	32	41,5	80,1	15	35x1,5	
G-4622-F	SB/SV 22	40	55,2	102	15	35x1,5	
G-4625-F	SE 25/SF 26	46	60,3	112	15	40x1,5	
	SE 26/SD 25						
G-4632-F	SD/VD 32	53	69,3	136	15	47x1,5	
G-4635-F	VB 35	55	70	136	15	47x1,5	
G-4638-F	SB 35/KB 38	57	72	125	15	49x1,5	
G-4640-F	AS/SF 40 - SF 42	62,9	78,3	157	15	56x1,5	
G-4645-F	SB 45	62	78	140	15	57x1,5	
G-4650-F2	VD 50	76	92	156	15	65x2	
	VB 50						
G-4650-F	SD/SF 50 / SF 51	75	98	187	15	68x1,5	
G-4663-F	SD/SF/VD 63	90	115,3	211	15	82x1,5	
G-4665-F	VB 65	88	110	156	15	82x1,5	
G-4667-F	SF 67	89,9	115,3	174	15	85x1,5	
G-4680-F	SD/VD 80 - SF 81	109	138,3	226	15	100x1,5	

SCHUTTE


RECOGEDOR
PICK-UP TIPO 1



RIFERIMENTO	MODELLO	d	D	L	FILETTO	
G-4618-P	SF 13	20	24	45	16x1,5 q	
G-4616-P	SE 16	25	35	58	18x1,5 q	
G-4620-P	SF 20 L	28	36	50	24x1,5 q	
G-4625-P	SD/SE 25	32	45	70	22x1,5 q	
G-4632-P	SD 32	39	50	81	26x1,5 q	
G-4641-P	AD 40	39	60	81	26x1,5 q	
G-4650-P	SD 50	46	67	83	32x1,5 q	

SCHUTTE

RECOGEDOR
PICK-UP TIPO 2




RIFERIMENTO	MODELLO	d	D	L	FILETTO	
G-4626-P	SE/SF 26	34	42	53		
G-4640-P	SF/AF 32 - SD 32	52	61	60		
G-4651-P	SF 42/51	63	72	60		
G-4667-P	SF 67/81	76	88	75		

A RICHIESTA PER ALTRI TIPI DI MACCHINA - ON REQUEST FOR OTHER TYPES OF MACHINE



STANKOIMPORT


VORSCHUB
AVANZAMENTO
AVANCE
FEED FINGERS
AVANCE



RIFERIMENTO	MODELLO	d	L	FILETTO	
G-3828-A	1A225-6	32	95	30x1,5	
G-3840-A	1A240-6	53	174	48x1,5	
STANKIEV					
G-3816-A	1B-216-6K	23	85	22x1	
G-3832-A	1B-240-8K	42	110	39x1,5	

STANKOIMPORT


VERSCHLUßZANGE
PINZE DI CHIUSURA
BAR COLLETS
SERRAGE
FIJACION



RIFERIMENTO	MODELLO	d	D	L	G°	FILETTO	
G-3825-F	1A225-6	47	60	115	15°30'	40x1,5	
G-3840-F	1A240-6	63	87,6	190	15°	58x1,5	
STANKIEV							
G-3816-F	1B-216-6K	32	42	92	15°	27x1,5	
G-3832-F	1B-240-8K	53	70	130	15°	48x1,5	
PICK-UP							
G-3816-P	1B-216-6K	25	29,2	103	7°	14x1,5	
G-3832-P	1B-240-8K	23	30,5	74	16°30'	18x1,5	

TORNOS


VORSCHUB
AVANZAMENTO
AVANCE
FEED FINGERS
AVANCE



RIFERIMENTO	MODELLO	d	L	FILETTO	
G-3514-A	AS/BS 14	17,9	70	16x0,75	
G-3514-A2	AS/BS 14	17,3	70	17,6x0,75	
G-3516-A	AS 16	22,8	98	20x0,75	
G-3520-A	BS 20/22	29,7	116	27x1	
G-4835-A	SAS 36	44	136	42x1,5	

TORNOS


VERSCHLUßZANGE
PINZE DI CHIUSURA
BAR COLLETS
SERRAGE
FIJACION



RIFERIMENTO	MODELLO	d	D	L	G°	FILETTO	
G-3514-F	AS/BS 14	25	35	75	16	22x1	
G-3516-F	AS/SAS 16	25	35	94	16	25x1	
G-3520-6-F	BS 20/22	35	45	105,5	15	33x1	
G-3536-F	SAS 36	56	72,4	139	15	52x1,5	

TORNOS

RECOGEDOR
PICK UP




RIFERIMENTO	MODELLO	d	D	L	G°	FILETTO	
G-3514-P	AS 14 AS/SAS 16	16	21,2	67	16	14x0,75	
G-1530-F	SAS 36	42	55	94	15		

A RICHIESTA PER ALTRI TIPI DI MACCHINA - ON REQUEST FOR OTHER TYPES OF MACHINE


TOS-ZPS

VORSCHUB
AVANZAMENTO
AVANCE
FEED FINGERS
AVANCE

[illegible]

TOS-ZPS

VERSCHLUßZANGE
PINZE DI CHIUSURA
BAR COLLETS
SERRAGE
FIJACION


[illegible]

A RICHIESTA PER ALTRI TIPI DI MACCHINA - ON REQUEST FOR OTHER TYPES OF MACHINE



WICKMAN


VORSCHUB
AVANZAMENTO
AVANCE
FEED FINGERS
AVANCE



RIFERIMENTO	MODELLO	d	L	FILETTO
G-2816-A	W-6-058	21,5	85,5	19,4x24h
G-2822-A	W-5-078	36,5	111,1	34x22h
G-2825-A	W-6-1	32	133	30,16x24h
G-2835-A	W-6-138	42,5	118	40,4x22h
G-2844-A	W-6-134	52,6	127	50x22h
G-2857-A2	W-5-214	65,1	139,7	62,66x22h
G-2857-A	W-6-214	64,3	171,5	62,66x22h
G-2865-A	W-6-258	75,5	178	73x24h
G-2880-A	W-6-314	92,05	185	88,9x22h
G-2889-A	W-4-312	98,55	171,5	95,5x24h

WICKMAN


VERSCHLUßZANGE
PINZE DI CHIUSURA
BAR COLLETS
SERRAGE
FIJACION



RIFERIMENTO	MODELLO	d	D	L	G°	FILETTO
G-2816-F	W-6-058	29,41	38	92,2	15°15'	26,21x24h
G-2822-F	W-5-078	45,94	55,7	111	15°	42,83x22h
G-2825-F	W-6-1	41,27	54,2	132	15°	37,69x24h
G-2835-F	W-6-138	55,47	66,5	118	15°07'	50,8x22h
G-2844-F	W-6-134	64,21	78,7	127	15°07'	60,4X16h
G-2857-F	W-6-2	76,86	95,5	181	15°	72,4x22h
	W-6-214					
G-2857-F2	W-5-214	77,2	89,02	152,4	15°	73,6x16h
G-2865-F	W-6-258	92,07	111,5	165	15°15'	85,6x18h
G-2880-F	W-6-314	106,3	127	200	15°15'	98,95x16h
G-2889-F	W-4-312	110,94	135	165	15°15'	106,52x18h



WICKMAN

RECOGEDOR
PICK-UP




RIFERIMENTO	MODELLO	d	D	L	G°
G-2816-P	W-6-058	19,04	25	55,5	15
G-2825-P	W-6-1	25,4	38,1	94	15
G-2844-P	W-6-138	39,67	65	121	15
	W-6-134				
G-2857-P	W-6-214	46,02	77,8	143	15
G-2865-P	W-6-258	50	84,6	153	15
G-2825-TR	W-6-1	17,44	24	54	15°1
G-1716-F	W-6-214	22	30	55	15
	W-6-134				



A RICHIESTA PER ALTRI TIPI DI MACCHINA - ON REQUEST FOR OTHER TYPES OF MACHINE

[illegible]

DOPPEL KONUS SPANNZANGEN
PINZA DOPPIO CONO
PINCES DE DOUBLE CONE
DOUBLE TAPER COLLETS
PINZAS DE DOBLE CONO

[illegible]

A RICHIESTA PER ALTRI TIPI DI MACCHINA - ON REQUEST FOR OTHER TYPES OF MACHINE



A RICHIESTA PER ALTRI TIPI DI MACCHINA - ON REQUEST FOR OTHER TYPES OF MACHINE

